

格別な味を楽しむトウモロコシ



夏の魅力的な野菜ですが、甘味の糖分は、1日たつと呼吸による消耗とでんぷんに変化するため20〜30日も落ちてしまい、みずみずしさも損ねるので、取れたての味こそ最高。近くの菜園で育てて格別の味を楽しみましょう。

図のようにフィルムマルチをし、1カ所3粒まき、育つにつれて間引きし、草丈20センチぐらいになったら一本立にします。

粒がぎっしり付いた実入りの良いトウモロコシを得るには、雌穂に雄穂の花粉が十分付くことが大切です。そのためには株数を多く、1列植えよりも複数植えにした方がよいです。少ない



株数で花粉の付きが良くないと思われるときは、開花した雄穂の下辺りを手のひらで軽



くたいたいて花粉を散らし、下方の雌穂に付きやすくしてやります。葉の働き（光合成）を良くするため、下の方から出た脇芽は取り除かないで葉数を多くすること、雌穂は上の方の一番大きいもの1穂だけ残し、他の小さいものは取り除くこと、乾き過ぎたら適宜灌水（かんすい）することが大切です。追肥は草丈40〜50センチのころ、先端の雄穂が始めたころの2回、化成肥料を与えます。量は1株当たり

化成肥料大きさ1杯を目安としますが、前作の残肥が多くて葉の緑が濃く旺盛に育っていたら適宜減らしてください。2回目の追肥の後、株元に小高くなるほど土寄せし、株元に出ている不定根を多く伸ばすようにして、風で倒れるのを防ぎます。収穫は雌穂の毛（絹糸）の先が黒褐色に変色したころ（授粉後22〜26日）です。握ってみて、先の方まで十分膨らんでいることを確かめてからもぎ取ります。トウモロコシは色や品質

の異なる品種が近くにあると、花粉親の影響が直接果実に見えるキセニア現象があるため、1カ所での栽培は1品種だけにしようよう配慮します。

板木技術士事務所

●板木利隆

	品名	規格	参考価格 (税込)		備考
			配達	自己取り	
肥	1B化成S1号	20kg	3,747	3,693	緩効性の肥料で作期の長い作物や堆肥作物、鉢物の肥料にも適します。
	エコレット208号	20kg	2,080	2,026	微量要素入りで園芸作物全般に適している園芸専用肥料です。
	NK化成2号	20kg	2,160	2,106	追肥専用の化成肥料です。
農	ガードバイトA	2kg	1,112		生育初期に株もとに散布します。ネキリムシ類の防除。
	ダイアジノン粒剤5	3kg	1,663		出芽時の土壌表面への散布や穂・莖葉に散布します。アワノメイガ・ネキリムシ類の防除。
資	防獣ネット (緑)	16w/m目 1m×50m	2,630		こちらでご紹介したものは一例です。この他にも多数の規格がございますので、ご利用の際は最寄の営農センターまでお問い合わせください。
	防獣杭 (フック付)	Φ2cm×120cm	224		
	防鳥網	10mm用 (1.8×1.8m)	324		

※農薬使用の際は、農薬の希釈倍率や適用作物、使用方法を確認し守りましょう。希釈倍率等は農薬のラベルや裏面に記載があります。